

Hydroxychloroquine (projet de notice)*

Composition^a

Principe actif: hydroxychloroquin sulfas.

Excipients: lactose, salade, savon de Marseille.

Forme galénique

Pilules amères ou dragées hautes.

Indications/Possibilités d'emploi

Multiples. Toujours en avoir dans sa poche, au cas où. Usage préventif (voir *Trump, et al.*), thérapeutique ou post-mortem.

Posologie/Mode d'emploi

Ne pas ingérer. La simple prononciation du mot «hydroxychloroquine» suffit à produire des effets, sur vous-même ou sur vos interlocuteurs. À utiliser pendant les repas (de famille) et en buvant abondamment (whisky ou vodka de préférence) pour une meilleure tolérance des effets indésirables (voir plus bas). Si toutefois les symptômes persistent, avalez la pilule.

Contre-indications

L'hydroxychloroquine est contre-indiquée en cas d'hypersensibilité aux complots.

L'hydroxychloroquine sera supprimée aux premiers signes d'usage sur les réseaux sociaux.

L'hydroxychloroquine est contre-indiquée en cas d'intolérance aux essais randomisés.

L'hydroxychloroquine ne doit pas être administrée à des patients malades (il existerait alors un risque de fausser les résultats des essais cliniques).

Mises en garde et précautions

Vacances avec des amis:

Ne jamais utiliser l'hydroxychloroquine en vacances avec des amis (ou autres grands raouts). Risque important de disputes, brouilles, violences verbales, voire physiques et séjour gâché. De toute façon, vous n'étiez pas censé partir en vacances.

Rétinopathie

S'il apparaît une anomalie oculaire (difficultés à lire la littérature médicale, aveuglement face aux preuves, etc.), le traitement doit immédiatement être interrompu et le patient régulièrement suivi afin de détecter une éventuelle aggravation de l'anomalie.

Divers

Dans certains cas très rares, des comportements suicidaires ont été rapportés chez des médecins lassés d'expliquer à leurs patients pourquoi ils refusaient de leur prescrire de l'hydroxychloroquine.

Interactions

L'hydroxychloroquine ne doit pas être prescrite à des personnes qui utilisent les réseaux sociaux. De même, la molécule ne doit pas être associée à une affiliation à un parti politique. Attention: une combinaison avec les termes «vaccin» ou «Bill Gates» peut parfois engendrer des conversations imprévisibles.

Grossesse/Allaitement

Grossesse

Quoi qu'on pense de l'hydroxychloroquine, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain.

Allaitement

L'hydroxychloroquine est excrétée dans le lait maternel et rend le nouveau-né d'emblée soupe au lait.

Effet sur l'aptitude à la conduite et l'utilisation de machines

Améliore notablement la maîtrise des trottinettes (voir Oodendijk, et al.)

Effets indésirables

Très fréquents

Trismus, hyperhidrose, érythème du visage.

Fréquents

Sentiment nouveau d'expertise en infectiologie, obsession pour les lobbies de l'industrie pharmaceutique, condamnations répétées du gouvernement du pays de résidence. Intuition qu'on aurait personnellement mieux dirigé le pays.

Occasionnels

Crises aiguës de mauvaise foi, radicalisation des opinions, diminution de la capacité de discernement. Tendance à terminer toute phrase par «comme par hasard».

Rares

Intérêt nouveau et inexplicable pour la politique brésilienne ou américaine. Admission nouvelle pour la Suède.

Très rares

Soutien à l'Olympique de Marseille (cave: l'association avec un syndrome de détérioration du PSG est un facteur de mauvais pronostic).

Cas isolés

Mégalomanie, sentiment de toute-puissance, conviction de sa propre gloire, sensation d'avoir raison seul contre tous.

Surdosage

En cas de surdosage, éteignez radio et télévision, résiliez tous vos abonnements à des journaux, détruisez votre box Wifi, reconfinez-vous ou, si possible, mettez-vous directement en quarantaine pour une durée indéterminée.

Propriétés/Effets

Mécanisme d'action et pharmacodynamique

L'hydroxychloroquine est un sujet pro-inflammatoire. La molécule agit en augmentant la libération d'enzymes proémotionnelles et en diminuant les cytokines réflexives. Elle semble aussi augmenter les taux sériques de complotase.

Pharmacocinétique

Après utilisation, l'hydroxychloroquine se distribue rapidement et reste stockée indéfiniment dans le débat public, avec une demi-vie réputée jusqu'ici infinie (toute administration d'antidote reste vaine), quoique certaines concentrations tissulaires semblent varier (tropisme moléculaire différent selon les régions et les pays).

Remarques particulières

Remarques concernant le stockage

Conserver le médicament dans son emballage d'origine fermé, à température ambiante (15-25 °C) et hors de la portée des enfants: ils ne comprendraient pas l'intelligence des débats des adultes sur l'hydroxychloroquine.

* Confidentiel, à ne pas diffuser

LÉONARD DOLIVO

Médecin, doctorant en histoire de la médecine
leonard.dolivo@gmail.com

^a Texte librement inspiré depuis la notice «Plaquenil®» du Compendium suisse des médicaments.